


Toxoplasmosis congénita

••• Mujer de 36 años de raza hispana con toxoplasmosis congénita, esta afectación es bilateral en la mayoría de los casos. En la imagen de su ojo derecho se observa una extensa atrofia macular con lesiones satélite adyacentes, el otro ojo presenta unas cicatrices similares. La agudeza visual del ojo derecho es 0.15 st NM y del ojo izquierdo 0.3 st NM.


SANDRA BONIQUET SÁNCHEZ
Coleg. 20.424



Incongruencia eje óptico lente intraocular multifocal-eje visual

••• Paciente derivada de otro centro para la valoración de pérdida de agudeza visual en el ojo izquierdo. En lámpara de hendidura, tras la dilatación pupilar, se aprecia que el centro de la zona óptica de visión lejana de la lente intraocular multifocal no coincide con el eje visual del paciente, dicho descentramiento justificaría la sintomatología manifestada por la paciente.

CLAUDIA JORDÁ FERNÁNDEZ.
Coleg. 20.428



NORMAS DE PUBLICACIÓN

Nota: La publicación de fotografías en esta sección proporcionará puntos para la Validación Periódica de la Colegiación Optométrica (VPC).

Fotos seleccionadas para optar al premio Carlos López H. de Fotografía Ocular.